

# PIANETA COLOMBACCIO



Produzione attrezzature  
per la caccia al colombaccio

Catalogo 2025

PIANETA COLOMBACCIO

[www.pianetacolombaccio.com](http://www.pianetacolombaccio.com)

[info@pianetacolombaccio.com](mailto:info@pianetacolombaccio.com)

 visita la pagina facebook Pianeta Colombaccio

 visita il canale youtube Pianeta Colombaccio

 visita la pagina instagram Pianeta.Colombaccio



Gerry 328-8828018



*Pianeta Colombaccio nasce nel 2016 da un'idea  
di due grandi amici marchigiani  
con la passione per la caccia al colombaccio.  
iniziando ad allevare, selezionare ed addestrare  
piccioni con linee di sangue che si contraddistinguono  
per docilità e somiglianza ai colombacci,  
cercando il più possibile la perfezione.*

*In un secondo momento, non soddisfatti delle attrezzature  
in commercio, hanno iniziato a costruirle in maniera  
professionale con l'aiuto di officine meccaniche di precisione ed  
in seguito di ingegneri elettronici riuscendo  
a perfezionare ulteriormente i prodotti motorizzati.*

*Dopo tanto lavoro ed impegno costante, è diventata l'azienda  
leader nel settore, continuando sempre a cercare nuovi prodotti e  
ad ascoltare i consigli che arrivano dai clienti, riuscendo a soddisfare  
le esigenze del cacciatore sia esperto che principiante.*

*Pianeta Colombaccio oggi collabora con le migliori armerie e negozi  
specializzati del centro/nord Italia che hanno creduto in  
un'azienda giovane e solida e che continuano costantemente a crederci.*

*La caccia al colombaccio  
è come una malattia cronica che non ti  
abbandona mai e che spinge l'uomo,  
a raggiungere gradi di perfezione quasi artistici.*

*Il cacciatore è un pò come un pittore che  
usa i piccioni per disegnare il cielo.*

# Racchette

## Racchetta e ribaltina cm 90



### Art. 112

In alluminio, diametro 25 mm verniciatura a polvere 200°, piattino in corda legato a mano, molla ammortizzatore e filo scorrevole internamente.

**Art. 102 - tubo 25 mm, h cm 60**

**Art. 102/1 - tubo 25 mm, h cm 90**

**Art. 102/2 - tubo 25 mm, h cm 120**

**Art. 102/3 - tubo 25 mm, h cm 150**

**Art. 108 - tubo 20 mm, h cm 90**

In alluminio, verniciatura a polvere 200°, piattino in corda legato a mano, molla inox con ammortizzatore e filo scorrevole internamente.



Particolare del puntale forato per permettere la fuoriscita dell'acqua in caso di pioggia.




### Art. 822

Piattino in corda legato a mano, diametro 11 cm, fornito di viti per il montaggio.

## Racchette cm 60, 90, 120, 150



## Racchetta con piattino richiudibile



### Art. 117 - Piattino richiudibile

Piattino richiudibile in corda legata a mano, diametro 11 cm. Fornito di viti per il montaggio e custodia per il trasporto. Compatibile con tutte le racchette.



Art. 116 - tubo 25 mm, h cm 60

Art. 116/1 - tubo 25 mm, h cm 90

Art. 116/2 - tubo 25 mm, h cm 120

Art. 116/3 - tubo 25 mm, h cm 150

Art. 118 - tubo 20 mm, h cm 90

In alluminio, verniciatura a polvere 200°, piattino richiudibile in corda legata a mano, molla inox con ammortizzatore e filo scorrevole internamente. Fornito di custodia proteggi piattino per il trasporto.

## Ribaltina economy



**Art. 124**

In alluminio D 25mm,  
verniciatura a polvere  
a 200° e piattino  
in plastica

## Racchetta economy



Particolare del  
puntale forato  
per permettere  
la fuoriscita  
dell'acqua  
in caso di  
pioggia.



**Art. 119**

Racchetta economica verniciatura  
a polvere a 200°. Piattino e  
raccordi in plastica, molla  
inox con ammortizzatore e filo  
scorrevole internamente.  
Cm 90 tubo da 25mm


## Racchetta per volantini da asta cm 90

Art. 106 Diametro 25

Art. 114 Diametro 20

In alluminio, verniciatura a polvere 200°, piattino in corda legato a mano, molla e ammortizzatore.

Particolare del puntale forato per permettere la fuoriscita dell'acqua in caso di pioggia.



Art. 115

Kit acchiappino interamente in alluminio, verniciatura a polvere a 200°, piattino in corda legato a mano, fornito anche di particolare calzetta per il corretto funzionamento.

Compatibile con tubi da 25mm

# Ribaltine

**Ribaltina a molla con battipetto**



**Art. 113 - h cm 55**

In alluminio, diametro 25 mm  
verniciatura a polvere 200°.  
Piattino in corda legato a mano.

**Ribaltina amerina**



**Art. 111 - h cm 55**

In alluminio, diametro 25 mm  
verniciatura a polvere 200°.  
Piattino in corda legato a mano.



# Ribaltine motorizzate



**Art. 122**

Ribaltina motorizzata con spinotto per il collegamento della prolunga.  
Compatibile con art 831-847-810



**Art. 103 - h cm 55, Kg 0,750**

Ribaltina motorizzata con telecomando a distanza fornita calzetta doppia in cuoio, batterie al litio ricaricabili e relativo caricabatterie. Si ricarica tramite spinotto senza dover estrarre le batterie.  
Compatibile con art 848, 889, 890.  
Distanza di trasmissione 50 mt.

**Art. 848**

Batteria al litio 2600 mah da 3,7 V compatibile con art 830, 103, 104, 125, 328, 329.



# Rulli

## Rullo a molla



**Art. 110 - h cm 60**

In alluminio e sughero naturale  
diametro 25 mm verniciatura  
a polvere 200°.

## Rullo motorizzato da capanno



**Art. 107 - h cm 60**

Rullo motorizzato triangolare con  
spinnotto per il collegamento  
della prolunga.  
Fornito di calzetta singola in cuoio.  
Compatibile con art. 810, 831, 847.

## Rullo motorizzato



**Art. 104 - h cm 52, Kg 0,500**

Rullo motorizzato triangolare, in alluminio, verniciatura a polvere 200°. fornito di batteria al litio ricaricabile, caricabatterie, telecomando e calzetta in cuoio.

Si ricarica tramite spinotto senza dover estrarre le batterie.

Diametro 25 mm.

Compatibile con articolo 848, 889 e 890. Distanza di trasmissione 50 m.

## Rullo motorizzato reverso



**Art. 125 - h cm 52, Kg 0,500**

Rullo motorizzato triangolare reverso, in alluminio verniciatura a polvere a 200°, diametro 25mm. Fornito di batterie al litio, caricabatterie, calzetta in cuoio e telecomando a 2 canali (A e B). Ha la possibilità di girare in entrambi i versi. Il particolare attacco della calzetta centrale consente alla stessa di non trovare impigli. Distanza di trasmissione 50 m. Si ricarica tramite spinotto, senza dover estrarre le batterie. Compatibile con articolo 848, 889, 890.

# Motorizzazioni Economy

## Ribaltina economy



### Art. 328

Ribaltina economy motorizzata con telecomando a distanza fornita di batterie al litio ricaricabili, calzetta doppia in cuoio, cavetto USB C per la ricarica, 2 beverini mangiare e bere. Tubo in alluminio verniciato a polvere a 200° diametro 20mm. Distanza di trasmissione 50 m.  
Peso Kg 0.420, altezza cm 38.  
Compatibile con 848, 889, 890.

## Rullo economy



### Art. 329

Rullo economy motorizzato reverso, fornito di batterie al litio ricaricabile, cavetto USB C per la ricarica, calzetta in cuoio, 2 beverini mangiare e bere e telecomando a distanza a 2 canali (A e B). Ha la possibilità di girare in entrambi i versi. Il particolare attacco della calzetta centrale consente alla stessa di non trovare impigli. Tubo in alluminio verniciato a polvere a 200° diametro 20mm.  
Distanza di trasmissione 50 m.  
Peso Kg 0.430 altezza cm 33.  
Compatibile con 848, 889, 890.

## Racchette motorizzate



**Art. 105 - Kg 1,740**

Racchetta motorizzata completa.  
In alluminio, D 25 mm verniciatura a polvere a 200°.

Piattino in corda legato a mano.

Il kit comprende: racchetta cm 90, motorino con telecomando multifunzione, batteria 12V 1,2Ah, porta batteria, caricabatteria, calzetta doppia in cuoio e custodia per il telecomando.

Per le funzioni specifiche del motorino vedere art 109. Distanza di trasmissione 500 m.



**Art. 127 - Racchetta motorizzata completa con 2 batterie al litio, Kg 1,270**

Racchetta motorizzata completa.  
In alluminio, D 25 mm verniciatura a polvere a 200°.

Piattino in corda legato a mano.

Il kit comprende: racchetta cm 90, motorino con telecomando multifunzione, 2 batterie al litio 12V, relativo caricabatterie, calzetta doppia in cuoio e custodia per il telecomando. Per le funzioni specifiche del motorino vedere art 109. Distanza di trasmissione 500 mt. Compatibile con art. 899 (portabeverini).

# Pedaliera



## Art. 889

### Pedaliera singola cm 10x6

La pedaliera singola ci consente di poter memorizzare e utilizzare più articoli motorizzati contemporaneamente.

Azionandola con il piede avremo le mani libere per poter svolgere le altre funzioni di caccia. Dotata di piastra con fori per il fissaggio e di una leva di sicurezza in fase di non utilizzo, così da evitare il consumo inutile di batterie.

Distanza di trasmissione mt 40/50. Compatibile con art 103,104, 830, 328, 329.



## Art. 890 - Pedaliera doppia cm 16x10

La pedaliera doppia ci consente di memorizzare e utilizzare più articoli motorizzati contemporaneamente. Un esempio di utilizzo può essere quello di memorizzare tutti i rulli che vogliamo su un pedale e tutte le ribaltine sull'altro, gestendo il tutto con la pedaliera e avremo così le mani libere per poter svolgere le altre funzioni di caccia. Dotata di piastra con fori per il fissaggio e di una leva di sicurezza in fase di non utilizzo, così da evitare il consumo inutile di batterie. Distanza di trasmissione mt 40/50. Compatibile con art 103, 104, 125, 830, 328, 329.

# Motorizzazioni per racchette



## Art. 109

Motorino per racchette con telecomando multifunzione con il quale possiamo gestire un numero illimitato di motorini e memorizzarli a piacimento sia sul canale CH1 che sul canale CH2, regolare la potenza della cimbellata da imprimere alle racchette e azionare la funzione mani libere. Fornito di staffa per il fissaggio su tubi da 25mm. Aliment.12V. Distanza di trasmissione 500 mt.



## Art. 898

Motorino verticale per racchette con telecomando multifunzione con il quale possiamo gestire un numero illimitato di motorini e memorizzarli a piacere sia sul CH1 che sul CH2. Per facilitare l'utilizzo a caccia abbiamo impostato nel CH1 MIN e CH2 MIN una cimbellata leggera di "rifinitura" nel CH1 MAX e CH2 MAX una cimbellata forte. Fornito di staffa per il fissaggio su tubi da 25mm. Alimentazione 12V. Distanza di trasmissione 500 mt. Compatibile con art 888.



## Art. 888 - Kit 2 batterie al litio con supporto e caricabatterie

Il kit comprende due batterie al litio, supporto e relativo carica-batterie con interruttore ON/OFF e spinotto per il collegamento al motorino. Può essere applicato su tubi con D mm 25. Compatibile con art 898.



### Art. 827

Portabatterie al piombo, verniciato a polvere 200°, con collare adattabile ai tubi con D 25 mm compatibile con gli art. 105, 810.



### Art. 868

Il telecomando multifunzione ci consentirà con i canali CH1 e CH2 di gestire le racchette motorizzate lasciando invariate le loro normali funzioni, mentre con i canali CH3 e CH4 di poter gestire un numero illimitato di rulli e ribaltine e a piacimento decidere su quale canale memorizzarle. Compatibile con art. 103, 104, 105, 127, 830.



### Art. 810

Batteria al piombo 12V - 1,2Ah compatibile con art. 105, 107, 122.



### Art. 825

Caricabatteria 12V 2Ah, per batterie al piombo. Compatibile con art. 810, 847.



## Supporto da terra per motorino per racchette motorizzate.



### Art. 878 - Misura 25x30

Supporto da terra per motorino per racchette motorizzate.

Consente di posizionare il motorino ai piedi dell'asta, così da avere le stesse funzionalità senza dover alzare con l'asta il peso del motorino, porta batteria e batteria di alimentazione.

Particolarmente indicato per chi utilizza roubasienne in carbonio e aste in alluminio non sufficientemente robuste.

Compatibile con art. 109.

### Esempio di utilizzo



# Aste carbonio



## Art. 318 - Asta roubasienne Kg 2,400

In misto carbonio, mt 12. Composta da 8 sezioni numerate lunghe mt 1.50 cadauna. La sezione nr 1 è prevista di manicotto blocca racchetta con possibilità di stringere dal 20 al 25 mm. Si noti nella seconda foto il dettaglio di come si presenta chiusa. Compatibile con art. 319, 320, 882 e 883.





### Art. 323 - Asta telescopica con bloccaggi, Kg 1,900

In misto carbonio mt 10 con bloccaggi di sicurezza per ogni sezione. Dotata di blocca racchetta con possibilità di stringere sia il 20 che il 25 mm. Peso kg 1,900. Ingombro chiusa mt 1,72. Compatibile con 319, 320, 882 e 883.





**Art. 319 - Prolunga per asta roubasienne, Kg 0,400**

Prolunga nr 0 misto carbonio mt 1,50 consente di prolungare gli articolo 318, 323 fino all'altezza desiderata.



**Art. 320 - Regolatore di altezza per asta roubasienne**

Regolatore di altezza cm 130 dotato di puntale a baionetta verniciatura a polvere 200°. Dotato di boccia scorrevole in pvc con galletto a stringere. Sono presenti 3 misure di diametro diversi, dando così la possibilità di utilizzare anche la sezione 6 e 7. Questo per facilitare tutti coloro che hanno necessità di cacciare ad altezze medio-basse. Compatibile con articolo 318, 323.



### **Art. 882 - Sacca per il trasporto asta roubasienne e telescopica**

Sacca in cordura per art 318 con doppia tracolla per il trasporto, 2 scomparti porta accessori, siti nella parte bassa della sacca. Misure 15x15x170 cm. Riesce a contenere un'asta completa e 4 prolunghe e regolatore d'altezza nella tasca laterale. Compatibile con art. 318, 323.

### **Art. 883 Adattatore per asta roubasienne e telescopica**

Adattatore con sistema autobloccante indispensabile per tutti coloro che vogliono utilizzare nella roubasienne il particolare imbuto per il posizionamento degli stampi in pianta. Compatibile con art. 318, 323, 326.



**Esempio  
di utilizzo**





### Art. 326 - Asta telescopica

Asta telescopica 100% in carbonio. Triplo strato a torciglione. Altezza totale mt 15.20. Essendo cilindrica e non conica, ci consente di essere fissata a qualsiasi altezza con appositi bloccaggi regolabili, presenti in ogni sezione e alla fine di essa vi è un segno rosso che ci indica il punto massimo di estensione. Nel primo pezzo iniziale si ha la possibilità di utilizzare qualsiasi attrezzo sia con diametro 25mm che 20mm con apposita boccola amovibile. Peso kg 4.700 ingombro chiusa mt 1.90. E' possibile allungarla di ulteriore mt 3.2 con l'apposita prolunga telescopica (vedi art 327) e trasportarla nella sua sacca (vedi art 897).



### Art. 327 - Prolunga telescopica in carbonio mt 3,20

Prolunga telescopica 100% in carbonio, triplo strato a torciglione composta da due sezioni telescopiche le quali ci consentono di prolungare l'asta art 326 di ulteriori mt3.20. Nell'ultima sezione estraibile è presente un segno rosso che ci indica il punto massimo di estensione. Grazie ai bloccaggi regolabili è possibile bloccarla all'altezza desiderata.

Peso Kg 1.100 ingombro chiusa mt 1.80.

Compatibile con 326-897





Particolare di finecorsa (banda rossa)



**Art. 897**

Sacca in cordura con doppio scomparto per il trasporto di aste e prolunghe.  
Spallaccio imbottito e 2 tasche laterali nella parte bassa.  
Compatibile con art 326,327

# Aste alluminio



## Art. 300 - Ingobro richiusa cm 125, Kg 4,500

In alluminio, mt 12 con sistema autobloccante, diametro 30 mm, spessore 1 mm, verniciatura a polvere 200°. Il kit viene fornito di puntale telescopico regolabile in altezza, primo pezzo con manicotto blocca racchetta sacca in cordura per il trasporto e puntale da terra con carrucola girevole.





**Art. 301**

Asta semplice in alluminio cm 120 utile a prolungare l'art. 300



**Art. 303**

Asta semplice in alluminio cm 120 con manicotto blocca racchetta.



**Art. 302**

Kit puntale 2 pezzi telescopico in alluminio cm 120 con regolatore d'altezza autobloccante e puntale in teflon.



**Art. 314 - altezza 13 mt, peso 10 kg, ingombro richiusa cm 155**

**Art. 308 - altezza 16 mt, peso 11 kg, ingombro richiusa cm 155**

**Art. 315 - altezza 19 mt, peso 12 kg, ingombro richiusa cm 155**

In alluminio con sistema autobloccante, diametro 40 mm, spessore 2 mm, verniciatura a polvere 200°. Il kit viene fornito di puntale telescopico regolabile in altezza, primo pezzo con manicotto blocca racchetta, sacca in cordura con doppia tracolla per il trasporto e puntale da terra con carrucola girevole.



**Art. 311**

Asta semplice in alluminio cm 150 con particolare adattatore autobloccante indispensabile per chi volesse passare dal D 40 mm al D 30 mm x 1 mm



**Art. 309**

Asta semplice in alluminio cm 150 utile per prolungare l'art. 308.



**Art. 310**

Kit puntale 2 pezzi telescopico in alluminio cm 150 con regolatore d'altezza autobloccante e puntale in teflon.



Particolare di fine corsa

**Art. 312 - altezza 12,5 mt, peso 8,5 kg, ingombro richiusa cm 165**

**Art. 316 - altezza 14 mt, peso 8,7 kg, ingombro richiusa cm 165**

**Art. 317 - altezza 15,5 mt, peso 9 kg, ingombro richiusa cm 165**

Asta telescopica in alluminio con sistema autobloccante

e particolare segnalatore di fine corsa, verniciatura a polvere 200°, primo pezzo con manicotto blocca racchetta.

Il kit viene fornito con sacca in cordura con doppia tracolla per trasporto e puntale da terra con carrucola girevole.

# Cassette per il trasporto piccioni




**Art. 200 - 2 posti**  
**Dimensioni 28x38x13 cm**



Particolare dei  
bicchierini estraibili.



**Art. 201 - 4 posti**  
**Dimensioni 28x38x26 cm**



Cassette per il trasporto dei piccioni in legno naturale e finitura camoufflage con tracolla e maniglia per il trasporto. Fondo amovibile per la pulizia e due bicchierini mangiare e bere, per ogni scomparto.



**Art. 202 - 3 posti - Dimensioni 39x41x13 cm**




**Art. 203 - 6 posti - Dimensioni 39x41x26 cm**

# Colombacci imbalsamati



**Art. 828 - Compatibile con art 841, 842, 853, 902, 903.**

Colombaccio imbalsamato ad ali aperte con regolare codice del tassidermista valevole per uso venatorio, realizzato con molle in acciaio inserite sotto le ali. In movimento con presenza di vento andrà a simulare il battito d'ali. Fornito di inserto triangolare sul dorso sia per il posizionamento sulla stecca della giostra che per dare la possibilità al colombaccio di oscillare in base a quanto si piegherà il triangolo.



**Art. 807**


Colombaccio imbalsamato ad ali chiuse con regolare codice del tassidermista valevole per uso venatorio e particolare inserto dove applicare il gancio con peso scorrevole (vedi art. 808).

## Colombacci imbalsamati ad ali battenti



### Art. 842

Valigetta in plastica 52x42x13 con spugna all'interno indicata per il trasporto dei colombacci imbalsamati. Compatibile con art 828, 807 (può contenere 5 pezzi).



### Art. 830 h cm 60

Colombaccio imbalsamato ali battenti con telecomando a distanza fornito di 3 batterie al litio ricaricabili e relativo caricabatteria con regolare codice del tassidermista valevole per uso venatorio.



### Art. 884 - Custodia in cordura

Custodia in cordura ed interno in polipropilene con spugna sul fondo per dare il massimo confort agli oggetti contenuti. Compatibile con art 830. (Può contenere anche 8 pz art. 807 o 6 pz 877 ). Misure cm 55x27 h 18.





# Stampi imbalsamati e in plastica



## Art. 876

Cornacchia imbalsamata ad ali aperte fisse, con regolare codice del tassidermista valevole per uso venatorio. Fornita di inserto sul dorso per il posizionamento sulla giostra. Compatibile con art 841,853, 902, 903.



## Art. 877

Cornacchia imbalsamata ad ali chiuse con regolare codice del tassidermista valevole per uso venatorio e particolare inserto dove applicare il gancio con peso scorrevole. (vedi art. 808). Compatibile con gli art. 874, 875 e 879.



## Art. 864

Stampo cornacchia in plastica ad ali chiuse fornito di picchetto per il posizionamento a terra e inserto per il gancio con peso scorrevole da pianta, compatibile con art 808



### Art. 855

Cornacchia in plastica a conchiglia con picchetto.  
Confezione 10 pz.



### Art. 865

Stampo gazza in plastica ad ali chiuse fornito di picchetto per il posizionamento a terra e inserto per il gancio con peso scorrevole da pianta, compatibile con art 808



### Art. 892

Colombaccio in plastica con ali girevoli oblique ad intermittenza. Le ali sono smontabili per il trasporto. Fornito di astina smontabile per il posizionamento a terra e custodia per il trasporto. Alimentato con batteria da 6V, adatto per chi caccia al campo o sopra ai girasoli. Compatibile con art 893,894.




### Art. 894

Caricabatteria per art. 892 da 6V

### Art. 893

Batteria per art. 892, da 6V 4,5Ah






**Art. 819**

Stampo colombaccio in plastica ad ali chiuse fornito di picchetto per il posizionamento a terra e inserto per il gancio con peso scorrevole da pianta, compatibile con art 808



**Art. 856**

Colombaccio in plastica a conchiglia con picchetto. Confezione 10 pz.



Particolare inserto per gancio da pianta.




### Art. 854

Calza elastica in 3D per colombaccio. Renderà allo stampo in plastica una nuova veste ed una più veritiera somiglianza.



Particolare inserto per giostra



### Art. 850 - Colombaccio



### Art. 863 - Cornacchia

Stampo ali aperte in plastica con particolari ali in tessuto leggero e inserto per giostra, una volta azionata anche in assenza di vento andrà a creare un movimento molto realistico e dinamico. Compatibile con art. 841, 853, 902, 903.



### Art. 879

Sistema motorizzato simulante la beccata a terra, fornito di cavo di alimentazione lungo 1 metro e attacchi faston per batteria a 12V.

Estremamente leggero e funzionale, particolarmente adatto a chi pratica caccia al campo, sia a colombacci che a cornacchia. Verniciatura a polvere a 200°.

Compatibile con gli stampi art. 807,819,864,865,877 e batterie art 810,847.



Art. 877



Art. 819



Art. 807

**Esempi  
di utilizzo**



Art. 864



Art. 865

## Serie carrucole verniciatura a polvere 200°



**Art. 811**

Carrucola a vite



**Art. 812**

Carrucola con base



**Art. 813**

Carrucola con collare adattabile a tutti i tubi con diametro 25 mm



**Art. 820**

Carrucola snodata

# Accessori per stampi da pianta

## Gancio per stampi



**Art. 808 - h cm 45**

Verniciatura a polvere 200° con peso scorrevole. Compatibile con art. 807, 819, 864, 865 e 877.



**Art. 815**

Seghetto a legno con manicotto in teflon. Compatibile con art. 300, 308, 314, 315.

## Particolare imbuto



**Art. 814 - h cm 50**

Imbuto per posizionare sugli alberi i colombacci in plastica e imbalsamati. Compatibile con art. 300, 314, 315.

## Piantone da terra



**Art. 843 - h cm 45**

Piantone da terra con carrucola e boccola amovibile per racchetta, rullo e ribaltina compatibile anche con art 303.



**Esempio di utilizzo**



**Esempio di utilizzo**



# Giostra da campo



**Art. 902 - 2 aste da 3 mt**

**Art. 903 - 3 aste da 3 mt**

Giostra da campo per stam-  
pi ad ali aperte regolabile in  
altezza da cm 60 a cm 110  
(prolungabile di ulteriori 65  
cm mediante art. 839), con  
piedini smontabili, cavo di ali-  
mentazione mt.2, con attacchi  
faston per batteria a 12 V.

Fornita di aste in alluminio  
verniciate a polvere a 200°  
sezionabili in tre parti ad  
innesto e di telecomando con  
il quale possiamo accendere,  
spegnere e regolare la  
variazione dei giri.

Copre un raggio di azione di  
mt 6.

Motore italiano con cuscinetti  
a sfera. Distanza di trasmissio-  
ne 40 m.


Compatibile con gli art. 828,  
850, 862 e 863.

**Art. 841 - 2 aste da 2 mt**

**Art. 853 - 3 aste da 2 mt**

Giostra da campo per stam-  
pi ad ali aperte regolabile in altezza da cm 60 a cm 110  
(prolungabile di ulteriori 65 cm mediante art. 839), con piedini smontabili, cavo di  
alimentazione mt. 5, riduttore di velocità con interruttore e attacchi faston per  
batteria a 12 V. Fornita di aste in acciaio armonico sezionabili in due parti ad  
innesto con spessore mm 5 e 4. Copre un raggio d'azione di mt. 4,20. Verniciatura  
a polvere a 200°. Compatibile con gli art. 828, 850, 862 e 863.

Motore italiano con cuscinetti a sfera.



### **Art. 840 - aste in acciaio armonico per giostra 2 mt**

Aste in acciaio armonico sezionabili in due parti ad innesto con spessore mm 5 e 4. Lunghezza mt. 1 cadauna. Compatibile con art. 841, 853.



### **Art. 904 - aste in alluminio per giostra 3 mt**

Aste in alluminio verniciate a polvere a 200° sezionabili in 3 parti ad innesto, lunghezza mt 1 cadauna. Compatibile con art 902, 903.



### Art. 839

Prolunga in ferro con pomo di bloccaggio. Particolarmente adatta ad alzare sia la giostra che il posatoio. Lunghezza cm 65. Verniciatura a polvere a 200°. Compatibile con art 841, 853, 901, 902, 903.



### Art. 870

Sacca in cordura con tracolla misura 30x75 dotata di particolare scomparto per le aste della giostra. Compatibile con art 841, 853, 902, 903.



### Art. 847

Batteria al piombo 12V - 7Ah.  
Compatibile con art 841, 853, 902, 903.

# Giostra da passeggio



**Art. 874 - 2 Aste**

**Art. 875 - 3 Aste**

Giostra da passeggio per stampi ad ali chiuse compresa di cavo di alimentazione lungo 1 metro e attacchi faston per batteria a 12V. Fornita di aste di acciaio armonico diametro 5mm. Copre un raggio d'azione di 1,5m. Verniciatura a polvere a 200°. Compatibile con gli stampi art. 807,819,864,865,877 e batterie 810,847.



**Art. 819**



**Art. 865**



**Art. 864**

**Esempi  
di utilizzo**



**Art. 807**



**Art. 877**

# Ascensore da palco



## Art. 900

In ferro, verniciatura a polvere a 200°, fornito di asse per fissare all'albero, regolabile a 180°. Ascensore con boccole in teflon e collari da 25mm con gommini interni e basamento dove fissare i 2 cavetti d'acciaio. Per un corretto funzionamento si consiglia art. 873

# Posatoio da campo e da palco



## Art. 901

Posatoio da campo e da palco regolabile in altezza da cm 60 a cm 110, (prolungabile di ulteriori 65 cm mediante art. 839), con piedi smontabili e particolare asta d'involò piccioni anche a distanza tramite filo.

Assi in legno naturali verniciati ad acqua, facilmente smontabili.

Fornito di due bicchierini e sacca in cordura con tracolla per il trasporto.

Verniciatura a polvere a 200°.



# Accessori

## Porta beverini



Art. 804 - cm 20 x h 37  
Applicabile su tubi da 25 mm.

Art. 871 - cm 20 x h 37  
Applicabile su tubi da 20 mm.

Art. 899 - cm 20 x h 20 *new*  
Applicabile su tubi da 25 mm.

In alluminio verniciatura a polvere a 200°  
con particolare collare in ferro.

## Gancio per aste



Art. 304 - h cm 20

In alluminio verniciatura a polvere  
a 200° e gommino antigraffio  
adattabile a tutte le aste con  
diametro 30 mm.

Compatibile con art. 300, 308, 312  
314, 315, 316, 317, 326.



## Puntale da campo

Art. 305 - h cm 34


Puntale da campo verniciatura  
a polvere 200° con carrucola  
girevole .

## Anelli in plastica



### Art. 800

Anelli colorati in plastica D 8 mm. Ogni sacchettino è composto da 16 pezzi (2 per colore).



### Art. 844

Anellini elastici D 8 mm, ogni sacchettino contiene 16 pz (2 x colore).



### Art. 845

Kit applicatore per anellini elastici con 20 pz assortiti D 8 mm.





**Art. 860**

Occhialini per colombaccio in plastica con fascetta a stringere.



**Art. 859**

Occhialini per colombaccio in alluminio con rinforzo centrale.



**Art. 818**

Guscio porta piccioni in plastica con tracolla per il trasporto. Lunghezza 35cm.



**Art. 846 - Telo Capanno  
Compatibile con art. 858.**

Telo capanno in 3D color bosco m.1,50 x 4. La parte interna in microrete colorata, la parte esterna trapuntata con effetto foglia.

Dotato di lacci per il fissaggio su ogni angolo.  
Molto versatile e realistico per tutte le cacce da appostamento.



**Art. 858 Kit capanno compatibile con art. 846, Kg 1,600**

Kit capanno composto da quattro picchetti in alluminio telescopici regolabili in altezza da cm 90 a cm 180, quattro traversine in acciaio con spessore mm 4, lunghezza cm 95. Fornito di sacca in cordura con tracolla per il trasporto.

## Cordini



### Art. 805

Matassina 200 m in cordino verde diametro 3,5 mm estremamente resistente e con elasticità pari a 0.



### Art. 806

Matassina 40 m in cordino verde diametro 3 mm estremamente resistente e con elasticità pari a 0.



### Art. 873


Matassina 60 m in cordino verde D 4,5 mm estremamente resistente e con elasticità pari a zero. Compatibile con art 900



Esempio di utilizzo

### Art. 887 - Avvolgi filo con maniglia

Pratico e robusto avvolgi filo con maniglia. Riesce a contenere un cordino da mm3 per almeno 40 mt. La maniglia risulterà molto utile a caccia per il tiraggio del cordino.



### Art. 832

Porta selvaggina doppio con tracolla in polipropilene, può contenere fino a 16 colombacci.

## Tabelle in alluminio



### Art. 834

Per appostamento fisso 25x30.



### Art. 835

Per appostamento fisso 25x30.



### Art. 836

Per appostamento fisso 25x33.



### Art. 837

Per appostamento fisso 25x33.



### Art. 838


Per appostamento fisso 25x33.

## Calzette in cuoio



**Art. 803**

Calzetta doppia con girella centrale.



**Art. 801**

Calzetta doppia in cuoio.




**Art. 823**

Calzetta singola con automatico.



**Art. 824**

Calzetta doppia con gommino a stringere.



**Art. 885 - Imbracatura CM 13**

Imbracatura per piccioni o colombacci in morbido tessuto con facile regolazione in base alla dimensione del corpo. Dotato di occhiello per fissaggio ad un eventuale moschettone.



**Art. 896**


Calzetta doppia in corda a cappio con gommino a stringere.



**Art. 833**

Calzetta doppia con tripla girella.

## Calzette per volantini



Art. 802 verde militare

Art. 802/1 giallo

Art. 802/6 Confezione da 12 pz (2 per colore)

Art. 802/2 verde fluo

Art. 802/3 viola


Art. 802/4 arancio

Art. 802/5 fucsia



**Art. 809**

Molla di ricambio cm 10,  
in acciaio per racchette  
diametro 25 mm



**Art. 895**

Molla di ricambio cm 11, in acciaio per rac-  
chette diametro 20 mm.



**Art. 852**

Piattino da voliera con staffa  
per fissaggio.



**Art. 831**

Prolunga mt 25 con attacchi faston ed inter-  
ruttore. Compatibile con art. 107, 122 e 829.



**Art. 849**

Filo di ricambio mt 10 per interno racchetta.

## Sacche in cordura



**Art. 821 - 16x22 h135**



**Art. 826 - 16x22 h165**

Sacca in cordura con doppia tracolla per il trasporto, 2 tasche laterali, porta fucile e comparto porta racchette.

## Zaini



### Art. 861

Zaino con tasche richiudibili laterali porta racchette. Consente di trasportare sino ad 8 racchette nelle diverse misure.

Richiudendo le due tasche può essere usato come un normale zaino. Misure cm 25x30 h 50.





**Art. 886 - Zaino 4 posti Misure 40x30 h47. Peso kg 1,900**

**Art. 880 - Zaino 6 posti Misure 40x30 h60. Peso kg 2,200**

**Art. 881 - Zaino 10 posti Misure 40x30 h75. Peso kg 2,500**

Zaino in cordura ultra leggero e funzionale, fornito di scomparti porta piccioni con fondo amovibile per la pulizia. Dotato di tasca frontale, tascone superiore, sottofondo rigido e inserti porta racchette.



Modalità max camo.



Modalità total camo.



### Art. 857

Passamontagna leggero effetto bosco  
doppia possibilità di utilizzo in total  
camo e max camo.

Dotato posteriormente di cordino  
elastico con clip per consentire una  
perfetta aderenza al viso.

Molto leggero, può tranquillamente  
essere indossato anche nei periodi più  
caldi.



## PIANETA COLOMBACCIO

Via Alcide de Gasperi, 12 Montelupone (MC)



Gerry 328-8828018

[www.pianetacolombaccio.com](http://www.pianetacolombaccio.com)

[info@pianetacolombaccio.com](mailto:info@pianetacolombaccio.com)



visita la pagina facebook Pianeta Colombaccio



visita il canale youtube Pianeta Colombaccio



visita la pagina instagram Pianeta.Colombaccio